TARIF PENGUJIAN LABORATORIUM
PENGUJI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM

No	Jenis Pengujian	Satuan	Volume Sampel (Air) / Banyak Sampel (Ikan, Udang)	Wadah sampel	Tarif per Sampel (Rp)	Lama Pengujian	Metode Pengujian
1.	**Pengujian Kualitas Air**						
	- Amonia (NH_3-N)	mg/L	100 ml	Botol plastik/gelas	60.000	1 – 2 hari kerja	SNI 19-6964.3-2003 (Spektrofotometri)
	- Amonia (NH_3-N)	mg/L	100 ml	Botol plastik/gelas	60.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.18/BPBL-B (Kolorimetri)
	- Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	*In-Situ*	-	40.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.24/BPBL-B (Elektrometri)
	- Hidrogen Sulfida (H2S)	mg/L	100 ml	Botol plastik/gelas	50.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.28/BPBL-B (Kolorimetri)
	- Nitrat (NO_3-N)	mg/L	50 ml	Botol plastik/gelas	50.000	1- 2 hari kerja	IKM/7.2.17/BPBL-B (Kolorimetri)
	- Nitrit (NO_2-N)	mg/L	100 ml	Botol plastik/gelas	60.000	1 – 2 hari kerja	SNI 19-6964.1-2003 (Spektrofotometri)
	- Nitrit (NO_2-N)	mg/L	100 ml	Botol plastik/gelas	60.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.20/BPBL-B (Kolorimetri)
	- Orthophospat (PO_4-P)	mg/L	100 ml	Botol plastik/gelas	50.000	1 – 2 hari kerja	SNI 8567 : 2018 (Spektrofotometri)
	- Orthophospat (PO_4-P)	mg/L	100 ml	Botol plastik/gelas	50.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.19/BPBL-B (Kolorimetri)
	- Kesadahan Total	mg/L	50 ml	Botol plastik/gelas	25.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.24/BPBL-B (Teskit)
	- Kesadahan Mg/Ca	mg/L	50 ml	Botol plastik/gelas	50.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.24/BPBL-B (Teskit)
	- Alkalinitas	mg/L	50 ml	Botol plastik/gelas	40.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.22/BPBL-B (Titrasi)
	- Alkalinitas	mg/L	25 ml	Botol plastik/gelas	11.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.11/BPBL-B (Teskit)
	- Suspended Solid	mg/L	500 ml	Botol plastik/gelas	20.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.10/BPBL-B (Kolorimetri)
	- Total Dissolved Solid (TDS)	mg/L	250 ml	Botol plastik/gelas	20.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.29/BPBL-B (Kolorimetri)
	- Free Chlorine	mg/L	30 ml	Botol plastik/gelas	50.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.21/BPBL-B (Kolorimetri)
	- pH		100 ml	Botol plastik/gelas	15.000	1- 2 hari kerja	IKM/7.2.8/BPBL-B (Elektrometri)
	- Total Bahan Organik (TOM)*	mg/L	50 ml	Botol plastik/gelas	30.000	1- 2 hari kerja	IKM/7.2.14/BPBL-B (Titrasi)
	- Kekeruhan	mg/L	*In-Situ*	-	2.000	1- 2 hari kerja	IKM/7.2.30/BPBL-B (Secchidisk)
	- Kekeruhan	NTU	50 ml	Botol plastik/gelas	30.000	1- 2 hari kerja	IKM/7.2.12/BPBL-B (Nefelometri)
	- Suhu*	^{0}C	*In-Situ*	-	1.000	1- 2 hari kerja	SNI 06-6989.23-2005 (Elektrometri)
	- Salinitas	%	50 ml	Botol plastik/gelas	6.000	1- 2 hari kerja	IKM/7.2.6/BPBL-B (Elektrometri)

	- Salinitas	°/₀₀	50 ml	Botol plastik/gelas	6.000	1- 2 hari kerja	IKM/7.2.7/BPBL-B (Refraktometri)
2. Pengujian Patologi							
	- Parasit Ikan				15.000	1 hari kerja	IKM/7.2.1/BPBL-B (Mikroskopis)
	- Pembuatan Foto Histologi (Per Organ)				5.000	2 hari kerja	Mikroskopis
3. Pengujian Mikrobiologi							
	- Angka Lempeng Total (ALT)				50.000	2 – 3 hari kerja	IKM/7.2.2/BPBL-B (Metode Cawan Agar Tuang)
	- Total *Vibrio* sp				55.000	2 – 3 hari kerja	IKM/7.2.3/BPBL-B (Metode Cawan Agar Tuang)
	- Identifikasi Gram Negatif sampai Genus (Per Penyakit)				110.000	5 hari kerja	IKM/7.2.31/BPBL-B (Identifikasi Konvensional)
	- Identifikasi Gram Positif Sampai Genus (Per Penyakit)				100.000	5 hari kerja	IKM/7.2.32/BPBL-B (Identifikasi Konvensional)
	- Identifikasi Bakteri Gram Negatif dengan Kit (Vibrio parahaemolyticus dan Vibrio alginolyticus)				215.000	10 hari kerja	IKM/7.2.15/BPBL-B (Identifikasi Konvensional / KIT)
4. Pengujian Biologi Molekuler							
	- VNN				350.000	2 – 3 hari kerja	OIE, 2019 Chapter 2.3.12 (PCR Konvensional)
	- VNN				250.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.5/BPBL-B (POCKIT)
	- IMNV (Udang)				250.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.5/BPBL-B (POCKIT)
	- Iridovirus				250.000	1 – 2 hari kerja	IKM/7.2.5/BPBL-B (POCKIT)
	- Iridovirus				250.000	2 – 3 hari kerja	OIE, 2021 Chapter 2.3.7 (PCR Konvensional)
	- AHPND (Air dan Udang)				300.000	2 – 3 hari kerja	OIE, 2019 Chapter 2.2.1 (PCR Konvensional)
	- AHPND (Lumpur /				300.000	2 – 3 hari kerja	IKM/7.2.25/BPBL-B

	Tanah)						(PCR Konvensional)
	- WSSV (Udang)				300.000	2 – 3 hari kerja	OIE, 2023 Chapter 2.2.8 (PCR Konvensional)
	- Ekstraksi DNA / RNA				85.000	2 hari kerja	RNA dengan Reagen Trizol DNA dengan lysis buffer atau D-Tab & C-Tab
5. Bahan Acuan Laboratorium							
	- Pembuatan Preparat Bakteri (dihitung per preparat)				50.000	4 hari kerja	Konvensional
	- Penyediaan Kultur Acuan Bakteri (dihitung per isolat)				200.000	7 hari kerja	Konvensional

Catatan :

- **Tarif ini berdasarkan PMK 1 Tahun 2025 Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatif yang Berlaku Pada KKP, khusus (*) masih menggunakan tarif PP 85 Tahun 2021**
- **Sampel yang diuji adalah yang memenuhi persyaratan teknis dan lama pengujian dihitung berdasarkan hari kerja (tidak termasuk hari libur) dan sampel diuji setelah pelanggan melakukan pembayaran.**
- **Pembayaran sampel yang dilakukan di atas pukul 15.00 WIB, maka pengujian akan dilakukan pada hari berikutnya kecuali pengujian parasit dan identifikasi bakteri.**
- **Penyediaan kultur acuan bakteri disesuaikan dengan ketersediaan bakteri yang ada di Laboratorium Penguji BPBL Batam**
- **Lama pengujian sampel diatas berdasarkan pengujian dalam kondisi normal, apabila ada kendala teknis maka akan diinformasikan kembali kepada Pelanggan.**
- **Apabila ada sampel yang diuji lebih dari 1 jenis pengujian maka estimasi waktu pengujian disesuaikan berdasarkan lama pengujian pada tarif diatas.**